


Навчально-виробнича лабораторія виховної та психолого-педагогічної
роботи
(на допомогу кураторам та студентам)

Поради лікарів-інфекціоністів

Підозра на коронавірус: алгоритм дій



Основні симптоми поганого самопочуття:

- головний біль;
- чхання ;
- сухий або вологий кашель;
- лихоманка;
- біль у м'язах, кістках;
- утруднення дихання;
- нестача повітря;
- висока температура тіла;
- зменшення об'єму сечовиділення;
- почервоніння очей;
- діарея, блювання, нудота;

Що робити? Перші кроки:

- залишайтеся вдома, самоізолюйтеся;
- не йдіть самостійно до поліклініки, зателефонуйте сімейному лікарю;
- викличте швидку допомогу (тел. 103);
- якщо ще не уклали декларацію з лікарем, звертайтеся на гарячу лінію НСЗУ за телефоном 1677;
- остаточний аналіз на COVID-19 вам будуть здійснювати у медустановах , водночас перевірять на наявність інших вірусів (аденовірусів, риновірусів) та грипу;
- за підтвердженням інфікування вас спрямують у лікарню;
- вас опитають на наявність попередніх контактів з колегами, друзями, рідними, які також могли заразитись;
- контактним особам запропонують ізоляцію на 14 днів (згідно рекомендацій ВООЗ).

