

Навчально-виробнича лабораторія  
виховної та психолого-педагогічної  
роботи

**Поради медиків  
«Користування  
санітайзером: типові  
ПОМИЛКИ»**

# Типові помилки в користуванні санітайзером:

## 1. Не перевіряємо склад.

Засіб буде дійсно працювати, якщо у ньому щонайменше 60 % етилового спирту або 70 % ізопропілового спирту. Зверніть увагу на етикетку: деякі призначені для боротьби тільки із бактеріями, інші – вбивають і віруси і бактерії.





## **2. Протираємо руку недостатньо за часом.**

Обробляти руки після натискання засобу слід не менше 20 секунд з усіх боків і між пальцями.



## **3. Використовуємо недостатню порцію.**

Достатнім є одне повне натискування, а не маленька крапелька.



## **4. Зберігаємо санітайзер** **неправильно.**

Ознайомтеся з інформацією на флаконі, не тримайте на сонці.



## **5. Не дезинтифікуємо додатково** **руки перед прийманням їжі.**

Після того, як взяли пакет, торкнулися дверної ручки, розвантажили придбані продукти і ще раз – перед тим, як почати їсти.





## **6. Не даємо засобу висохнути.**

Засіб не слід витирати, він має повністю випаруватися із поверхні шкіри.



## **7. Не дезинфікуємо інші предмети.**

Не забувайте дезінфікувати ключі, смартфон, банківську карту, ручки сумок, клавіатуру ноутбука, аби не перенести вірус з них на руки.



## **8. Не перевіряємо термін придатності.**

Пам'ятайте, що використовуючи протермінований засіб ви довіряєте власне здоров'я випадку.

